

7-34340-001-001/52

ชื่อพื้นเมือง

อะราง นนทรีป่า (กลาง), คางรูง คางอุง (พิษณุโลก), จ้าขาม (เลย-เหนือ), ซ้าขม (เลย), ร้าง อะล้าง (นครราชสีมา, อุตรธานี), อินทรี (จันทบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Copper pod

ประโยชน์

เปลือกต้น ที่มีอายุมากใช้รับประทานได้ นิยมปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื้อไม้เลื่อยผ่า ไสกบ ตกแต่งง่าย ใช้ทำกระดาน เครื่องเรือน และเครื่องมือกลสิกรรมได้ดี

ชื่อพื้นเมือง

คูณ (กลาง, เหนือ), ราชพฤกษ์ (กลาง-ทั่วไป), ชัยพฤกษ์ (กลาง),
 ล้มแล้ง (เหนือ), กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี),
 ป็อยยู บูโย เปอโซ มะะหล่าหยัง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower

ประโยชน์

เนื้อไม้ ใช้ทำเสา เครื่องมือ เครื่องดนตรี แก่นคูณ มียางฝาดใช้เคี้ยว
 กับหมากแทนสีเสียด ราก ฝนทารักษาโรคกลาก เป็นยาระบาย
 ใบ ต้มรับประทานเป็นยาระบาย ฆ่าพยาธิ ดอก แก้วใช้ เป็นยาระบาย
 รักษาแผลเรื้อรัง เนื้อในฝัก ใช้เป็นยาระบาย ช่วยบรรเทาการ
 แน่นหน้าอก ฟอกหรือชำระน้ำดี แก้ลม

ชื่อพื้นเมือง

ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), กะโน้ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),
จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี), ตีนเป็ดดำ (นราธิวาส), บะซา ปูลา ปูแล
(ปัตตานี, มาเลย์-ยะลา), ยางขาว (ลำปาง), สัตบรรณ (ภาคกลาง,
เขมร-จันทบุรี), หัสบรรณ (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ

Devil tree/ White cheesewood

ประโยชน์

ราก ขับผายลมในลำไส้ แก้ไข้ เปลือก ช่วยให้อาหาร อดระดับ
น้ำตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน ใบ รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน
ยาง แก้อาการปวดหู แก้อาการปวดฟัน ดอก ช่วยแก้โลหิตพิการ
ใช้เหนื่อ ใช้ตัวร้อน เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ใช้ทำโครงสร้างของบ้าน

ชื่อพื้นเมือง

กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน (กลาง), กระถินยักษ์ กะเส็ดโคก
กะเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา สะตอเทศ สะตอเบา (ใต้), ผักก้านดิน
(เชียงใหม่), ผักหนองบก (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Horse tamarind/ Leucaena

ประโยชน์

ปลูกประดับริมรั้ว หนั้ตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอจะแตกยอดให้เก็บกินตลอดปี
ยอดอ่อน รับประทานสดจิ้มน้ำพริก มีแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ
และใยอาหารสูง ช่วยต้านอนุมูลอิสระ แต่ถ้าเป็นกระถินยักษ์
ยอดจะไม่อร่อย

7-34340-001-005/4

ชื่อพื้นเมือง

จามจุรี ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู (ภาคกลาง), ลัง สารสา สำสา
(ภาคเหนือ), ตู้ดตู๋ (ตาก), เส่คู้ เส่ดู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Samanea saman (Jacq.) Merr.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Cow tamarind/ Rain tree

ประโยชน์

เปลือกต้น ปั่นละเอียดเป็นยาสมานแผล เมล็ด รักษาอาการบิด
ท้องเสีย เนื้อไม้ ใช้ในงานแกะสลัก ทำเครื่องใช้ เครื่องเรือนต่างๆ
ใบ แก้ปวดแสบปวดร้อน เมล็ด แก่โรคผิวหนังเปลือกสมานแผล
ในปากคอ แก้ท้องร่วง ฝักแก่ เป็นอาหารสัตว์

7-34340-001-006/4

ชื่อพื้นเมือง	ลำดวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Melodorum fruticosum</u> Lour.
ชื่อวงศ์	ANNONACEAE
ชื่อสามัญ	White cheesewood
ประโยชน์	ดอกแห้ง เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต แก้ลม จัดอยู่ในจำพวกเกสรทั้งเก้า

7-34340-001-007/10

ชื่อพื้นเมือง

ประดู่ ตู๋บ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย ประดู่กิ่งอ่อน
อังสนา (ภาคกลาง), สะโน (มลายู-นราธิวาส)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus indicus Willd.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Angsana

ประโยชน์

เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง เปลือก ให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง
และให้น้ำตาลสำหรับย้อมผ้า แก่น ให้น้ำแดงคล้ำ และเป็นพืชให้ร่มเงา

7-34340-001-008/2

ชื่อพื้นเมือง

ไทร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus Benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

นิยมปลูกประดับตามสวน หรือสถานที่ต่าง ๆ มีการตัดแต่งทรงพุ่ม
ตลอดเวลา เพื่อความสวยงาม นิยมปลูกเป็นพืชให้ร่มเงา

7-34340-001-009/19

ชื่อพื้นเมือง	ปาล์มหางกระรอก
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Wodyetia bifurcate</u> A.K. Irvine
ชื่อวงศ์	ARECACEAE
ชื่อสามัญ	Foxtail palm
ประโยชน์	ผล กินได้ เนื้อหุ้มเมล็ดกินได้นำมาเชื่อมน้ำตาล ปลุกเป็นไม้ดอก ไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามหรือ ปลุกไว้เพื่อความร่มเงา

7-34340-001-010/6

ชื่อพื้นเมือง

ลีลาวดี ลั่นทม (ทั่วไป), จำปาหอม (ใต้-พังงา), จำปาขาว
(ตะวันออกเฉียงเหนือ), จำปาลาว (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumeria sp.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ

Frangipani

ประโยชน์

ปลูกประดับตกแต่งสวน น้ำยาร่าง มีประสิทธิภาพสำหรับโรคหนองใน
และกามโรค เปลือก ที่ชูดูกู้ใช้เพื่อรักษาหิดและแผลจากปลาที่เป็นพิษ
ทางด้านเคมี เป็นตัวกระตุ้นมดลูก ยาต้านเชื้อรา ต้านเชื้อแบคทีเรีย

7-34340-001-011/27

ชื่อพื้นเมือง

ชาดัด ชาฮกเกี้ยน (ทั่วไป), ช่อยจีน ชาญวน (กทม.), ชา
(กลาง, เชียงใหม่), ชาญี่ปุ่น (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carmona retusa (vahl.) Masam

ชื่อวงศ์

BORAGINACEAE

ชื่อสามัญ

Philippine tea/ Fukien Tea

ประโยชน์

ปลูกประดับตกแต่งสวน

7-34340-001-012/19

ชื่อพื้นเมือง

โมกบ้าน โมกซ้อน โมกลา (ภาคกลาง), หลักป่า (ระยอง), โมก
โมกบ้าน โมกดอกหอม โมกกอ (ไทย), ปิตจงวา (เขมร-สุรินทร์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ

Wild Water Plum/ Water Jasmine/ Sacred Buddhist

ประโยชน์

ยาง ใช้แก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออก ใช้แก้พิษงูและแมลงกัดต่อย
ราก รักษาโรคเรื้อน นิยมปลูกลงแปลงเป็นแถวเดี่ยวกลางแจ้ง

ชื่อพื้นเมือง

โพศรีมหาโพ(ภาคกลาง), ปู (เขมร), ยอง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน),
สลี (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

Bodhi/ Pipal tree/ Sacred fig tree

ประโยชน์

เปลือก ยาสमानแผล แก้แผลเปื่อยทำให้เกิดหนองแห้ง แก้โรค
ผิวหนัง แก้ปวดฟันและรากฟันที่เป็นหนอง ยาง จากลำต้น แก้เท้า
เป็นหล่อ และเป็นพยาธิ ลำต้น ลำต้นอ่อน ใช้บำบัดโรคผิวหนัง
และเป็นยาถ่าย ใบ ใช้แก้โรคผิวหนัง ใช้จับสั้นเรื้อรัง และเป็นยาถ่าย
ผลหรือเมล็ด ใช้เป็นยาระบาย

ชื่อพื้นเมือง

ขี้เหล็ก (ทั่วไป), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง,เหนือ),
ขี้เหล็กหลวง (เหนือ), ขี้เหล็กใหญ่ (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Cassod tree/ Thai copper pod

ประโยชน์

ใบอ่อน ใช้เป็นอาหารและเป็นยาระบาย ดอก ใช้เป็นยานอนหลับ
แก้หืด ขับพยาธิ ฝัก ภายในมีสารฟลาโวนอยด์ ใช้รักษาท้องร่วง
และยังมีสารที่ช่วยระบายอ่อน ๆ ราก ใช้ผสมเป็นตัวยาขับพยาธิ
แก้ไข้ บำรุงธาตุ แก้โรคเหน็บชา ลำต้นและกิ่ง เป็นยาระบาย
ขับปัสสาวะ เปลือก แก้วริดสีดวงทวารหนัก เป็นยาอายุวัฒนะ
บำรุงโลหิต แก่น เป็นยาระบาย แก้เบาหวาน ลดความดัน

7-34340-001-015/2

ชื่อพื้นเมือง	พลูด่าง (ทั่วไป), พลูช้าง (เชียงใหม่, เลย), พลูฝรั่ง (กทม., ภาคกลาง), ราชินีหินอ่อน (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Epipremnum aureus</u> Engl.
ชื่อวงศ์	ARACEAE
ชื่อสามัญ	Golden Hunter's Rolae
ประโยชน์	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป

ชื่อพื้นเมือง	พลับพลึง (หัวไป), ลิ้ว (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Crinum asiaticum</u> L.
ชื่อวงศ์	AMARYLLIDACEAE
ชื่อสามัญ	Cape lily/ Spider lily
ประโยชน์	หัว ใช้ต้มเอาน้ำรับประทานทำให้อาเจียนเป็นเสมหะ ใช้เป็นยา บำรุงกำลัง เป็นยาระบาย รักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดี โรคเกี่ยวกับ ปัสสาวะ ใบ ใช้ลนไฟพอนิ่ม พันแก้เคล็ดบวม แผลง ขัดยอก ใช้ตำปัดศีรษะ แก้ปวดศีรษะ ลดอาการไข้ ใช้ต้มดื่มทำให้อาเจียน ราก ใช้ตำพอกแผล ใช้รักษาพิษยางนอง เมล็ด ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ขับประจำเดือน เป็นยาระบาย เป็นยาบำรุง

7-34340-001-017/2

ชื่อพื้นเมือง

อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กทม.)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Poyalthia longifolia (Benth.) Hook. F.

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

ชื่อสามัญ

Asoke tree/ Cemetary tree

ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นพืชประดับเพื่อความสวยงาม และเป็นแนวกันลม
ฝุ่น และเสียง หากต้องการควบคุมความสูง ต้องหมั่นตัดยอด

7-34340-001-018/1

ชื่อพื้นเมือง

สาละ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea robusta Roxb.

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ

Sal tree

ประโยชน์

เมล็ด นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และน้ำมันที่ได้จากเมล็ดนำมา
ทำอาหาร เช่น ทำเนย และใช้เป็นน้ำมันตะเกียง รวมทั้งใช้ทำสบู่
ยวง สามารถใช้เป็นยาสมานแผล ยาห้ามเลือด ใช้แก้โรคผิวหนัง
ตุ่มพุพอง โรคซิฟิลิส โกโนเรีย วัณโรค โรคท้องร่วง บิด โรคหูดักเสบ
ผล ใช้แก้โรคท้องเสีย ท้องร่วง

7-34340-001-019/4

ชื่อพื้นเมือง	ศรีตรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Jacaranda filicifolia</u> (Anderson) D.Don
ชื่อวงศ์	BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ	Green ebony/ Jacaranda
ประโยชน์	ปลูกประดับสวน

7-34340-001-020/1

ชื่อพื้นเมือง

สนฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

ชื่อวงศ์

ARAUCARIACEAE

ชื่อสามัญ

Norfolk island pine, House wine

ประโยชน์

ปลูกในสวนหย่อม ตัดไม้ใช้ประดับอาคาร

7-34340-001-021/4

ชื่อพื้นเมือง

หมากเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ชื่อสามัญ

Golden-fruited palm

ประโยชน์

เนื้อดิบ ฝานทาปากเป็นยาสมานแผลได้ กินกับพลูละปูนแดง
ทำให้เหงือกแข็งแรง ปลุกประดับตกแต่งสวน

7-34340-001-022/3

ชื่อพื้นเมือง	ซองออฟจาไมก้า
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Dracaena reflexa</u> (Decne.) Lam.
ชื่อวงศ์	AGAVACEAE
ชื่อสามัญ	Song of Jamaica
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร

7-34340-001-023/3

ชื่อพื้นเมือง

ทองกวาว (ทั่วไป), กวาว ก้าว (เหนือ), จอมทอง (ใต้), จาน
(อุบลราชธานี), ทองต้น (ราชบุรี), ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ(กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Butea monosperma (Lam.) Taub.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAC-PAPLIONOIDEAE

ชื่อสามัญ

Bastard teak/ Flame of the forest

ประโยชน์

เมล็ด ใช้บำบัดพยาธิภายใน ลำต้น เนื้อไม้เมื่อแห้งมีน้ำหนักรเบา
และหดตัวมาก ใช้ทำกระดานกรุบ่อน้ำ ดอก ให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า
และใช้ขับปัสสาวะ

7-34340-001-024/4

ชื่อพื้นเมือง	เข็มทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Ixora javanica</u> (Blume) DC.
ชื่อวงศ์	RUBIACEAE
ชื่อสามัญ	-
ประโยชน์	นิยมปลูกเป็นพืชประดับ

7-34340-001-025/1

ชื่อพื้นเมือง

อินทนิลบก (ทั่วไป), กากะเลา (อุบลราชธานี), กาเสลา
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จ้อล่อ จะล่อ (ภาคเหนือ), ชีมุง
ปะหน้าฮอ (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia macrocarpa Wall.

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

มีรูปทรงและให้ดอกสวยงาม ใช้ปลูกประดับบริเวณริมถนนได้ดี

7-34340-001-026/7

ชื่อพื้นเมือง

ปีบ กาซะลอง (ทั่วไป), กาซะลอง (ยะลา, เหนือ), กาซะลอง (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millingtonia hortensis L.f.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ

Cork Tree

ประโยชน์

ดอกแห้ง มีรสหวานหอม มวนเป็นบุหรืสูบแก้หืด แก้ริดสีดวงจมูก
แก้ลม บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต และบำรุงกำลัง มีสารช่วยขยายหลอดเลือด
ราก มีรสเฝื่อน บำรุงปอด แก้หอบ รักษาวัณโรค เนื้อไม้ ใช้ทำ
เครื่องเรือนต่าง ๆ ราก บำรุงปอด แก้ไอ เหนื่อยหอบ รักษาวัณโรค
แก้โรคหนองใน เป็นยาลม ดอก บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง
เปลือกต้น แก้ไอ แก้โรคกระเพาะอาหารทำจุกก๊อกขนาดเล็ก

7-34340-001-027/4

ชื่อพื้นเมือง

มะขาม (ทั่วไป), ม่อนโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะลูป
(ชาวนน-นครราชสีมา), มอดแล ส้ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),
หมากแกง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Indian date/ Tamarind

ประโยชน์

เปลือกต้น มีรสฝาด แก้แมงกินฟัน แก้เหงือกบวม แก้พยาธิ
ผิวหนัง ต้มหรือฝนกับน้ำปูนใส ทารักษาบาดแผลเรื้อรัง ใช้ชะล้าง
บาดแผล ใบแก่ มีรสเปรี้ยวฝาด ขับเลือดลมในลำไส้ ขับเสมหะ
ฟอกโลหิต แก้บิด แก้ไอ

ชื่อพื้นเมือง

มะกรูด (ทั่วไป), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), มะกูด (ภาคเหนือ),
 มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ส้มกรูด (ภาคใต้), ส้มมั่วผี (ภาคใต้),
 มะหูด (หนองคาย), โกรยเขียด (เขมร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Citrus hystrix DC.

ชื่อวงศ์

RUTACEAE

ชื่อสามัญ

Leech lime/ Mauritius papeda/ Porcupine Orange

ประโยชน์

ราก ช่วยขับพิษ แก้ฝี และแก้เสมหะเป็นพิษ ใบ มีน้ำมันหอมระเหย
 ใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ และแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ผล ช่วยให้
 ผสมดกเป็นเงางาม ช่วยรักษาโรคชันนะตุ ช่วยขับลมในลำไส้
 แก้อาการจุกเสียดแน่น แก้อาการท้องอืด ช่วยให้เจริญอาหาร
 ฟอกเลือด บำรุงโลหิตสตรี แก้อาการปวดและเป็นยาบำรุงหัวใจ

ชื่อพื้นเมือง ตั้วขน (ทั่วไป), กวยโซง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), กุยฉ่องเช่า
(กะเหรี่ยง-ลำปาง), ตาว (สตูล), ตั้วแดง ตั้วยาง ตั้วเลือด (เหนือ),
ตั้วเหลือง (กลาง), แต้วหิน (ลำปาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. F. ex Dyer
subsp. formosum

ชื่อวงศ์ HYPERICEAE

ชื่อสามัญ Empat

ประโยชน์ เปลือกต้น เคี้ยวกินกับพลูหรือหมาก ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำตาลเข้มยอดอ่อน
รับประทานกับลาบหรือน้ำพริก น้ำยาง เป็นยาสมานแผลใน ใช้ปิดแผลสด (ใช้
แทนพลาสติกปิดแผล) เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ใช้ทำฟืน ราก และ ใบ น้ำต้มกินเป็น
ยาแก้ปวดท้อง ยาง จากเปลือกทาแก้คัน น้ำต้มเปลือกต้น กินแก้ธาตุพิการ

7-34340-001-030/1

ชื่อพื้นเมือง

มะพร้าว (ทั่วไป), ดุง (จันทบุรี), เอ็ดดุง (เพชรบูรณ์), โพล
(กาญจนบุรี), คอสา (แม่ฮ่องสอน), พราว (นครศรีธรรมราช)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cocos nucifera L. var. nucifera

ชื่อวงศ์

ARAECACEAE

ชื่อสามัญ

Coconut

ประโยชน์

เนื้อ มีสีขาว ใช้สด หรือหั่นฝอย ใส่น้ำเคี้ยว เอาน้ำมันมะพร้าว
เก็บไว้ใช้ หรือตากแห้ง บีบและเคี้ยวเอาน้ำมันเก็บไว้ใช้ เปลือกต้นสด
เผาไฟให้เป็นถ่านใช้แก้ปวดฟัน ทาแก้หิด น้ำ ใช้ดื่มแก้กระหาย
กาบมะพร้าว ตากแห้งแล้วนำไปเผาไต่ยุ้ง กะลา ตากแห้ง นำมา
ประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์

7-34340-001-031/3

ชื่อพื้นเมือง

กล้วยน้ำว้า กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุรี), กล้วยใต้ (เชียงใหม่, เชียงราย), กล้วยอ่อง (ชัยภูมิ), กล้วยตานีอ่อง (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Musa x paradisiaca L.

ชื่อวงศ์

MUSACEAE

ชื่อสามัญ

Banana

ประโยชน์

ราก แก่ขัดเบา ตันห้ามเลือด แก่โรคไส้เลื่อน ใบ รักษาแผลสุนัขกัด ห้ามเลือด ยางจากใบ ห้ามเลือด สมานแผล ผลดิบหรือห่าม ใช้รักษา โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และเป็นแผล แก่ท้องเสียไม่รุนแรง ผลสุก ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ แก่ท้องอืด ป้องกันโรคโลหิตจาง โรคเลือดออกตามไรฟัน

7-34340-001-032/20

ชื่อพื้นเมือง

พะยุง (ทั่วไป), กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร์), ขะยุง (อุบลราชธานี),
แดงจีน (ปราจีนบุรี), ประดู่ตม ประดู่่น้ำ (จันทบุรี), ประดู่ลาย
(ชลบุรี), ประดู่เสน (ตราด), พะยุงไหม (สระบุรี), หัวลิเมาะ (จีน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia cochinchinensis Pierre

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Siamese rosewood/ Tracwood

ประโยชน์

ไม้ใช้สร้างที่อยู่อาศัย เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย เครื่องดนตรี

7-34340-001-033/1

ชื่อพื้นเมือง	ปาล์มพัด ปาล์มมงกุฏ (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Pritchardia pacifica</u> Seem. & H.Wendl.
ชื่อวงศ์	ARECACEAE
ชื่อสามัญ	Fiji Fan Palm
ประโยชน์	ปลูกประดับสวน

7-34340-001-034/2

ชื่อพื้นเมือง

เต็ง (ทั่วไป), แะ (เชียงใหม่-เหนือ), จิก (กาญจนบุรี, ใต้), ชันตก (ตราด), เต็งขาว (ขอนแก่น), เน่าใน (แม่ฮ่องสอน-เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea obtusa Wall. ex Blume

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ

Burmese sal/ Siamese sal

ประโยชน์

เนื้อไม้ ใช้ทำเป็นโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน คาน
เสาบ้าน เนื้อไม้ทนทานแข็งแรง ตัน เปลือก ฝนกับน้ำปูนใส
กินเป็นยาฟาดเสมาน แก่น้ำเหลืองเสีย และช่วยห้ามเลือด

7-34340-001-035/30

ชื่อพื้นเมือง

ไทรเกาหลี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus annulata.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

Banyan Tree

ประโยชน์

ปลูกประดับสวน ใบ ใช้รักษาบาดแผลได้ น้ำเลี้ยงของกิ่ง ใช้ รักษา
โรคตับ กิ่ง และ ใบ ใช้เป็นยาแก้ปวดหัว

7-34340-001-036/2

ชื่อพื้นเมือง	เฟื่องฟ้า (ทั่วไป), ดอกกระดาศ ดอกโคม (ภาคเหนือ), ดอกต่างใบ ศรีราชา (กรุงเทพฯ), ตรุษจีน (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Bougainvillea spectabilis</u> Willd.
ชื่อวงศ์	NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ	Paper Flower
ประโยชน์	ประดับสถานที่ ทำเป็นไม้กระถาง

7-34340-001-037/3

ชื่อพื้นเมือง

หญ้ามาเลเซีย (ทั่วไป), หญ้าปากควาย (ภาคกลาง, ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.

ชื่อวงศ์

GRAMINEAE

ชื่อสามัญ

Savanna grass/ Carpet grass

ประโยชน์

ช่วยปกคลุมหน้าดิน คลุมดิน ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน และ
ป้องกันไม่ให้มีหญ้าชนิดอื่นที่มีต้นสูงขึ้นปกคลุม ใช้ปลูกเป็นลานหญ้า
หรือสนามหญ้าเป็นหลักเพื่อแลดูสวยงาม

ชื่อพื้นเมือง

หว่า

กระทุ่มนา (ทั่วไป), กรองประหยัน (ยะลา), กระทุ่มบก (กทม.), โก (ตรัง), แคนแสง (จันทบุรี, ชลบุรี), ตะกู (ภาคกลาง, สุโขทัย), ตะโกส้ม (ชลบุรี, ชัยภูมิ), ตะโกใหญ่ (ตราด), ตุ่มก้านช่วง ตุ่มก้านยาว ตุ่มเนียง ตุ่มหลวง (ภาคเหนือ), ตุ่มขี้หมู (ภาคใต้), ทุ่มพราย (ขอนแก่น)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitragyna diversifolia (Wall.ex G.Don) Havi.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่อสามัญ

Cadamba/ Kadam

ประโยชน์

ผล และ ช่อดอก กินได้ เนื้อไม้ ใช้ทำเยื่อกระดาษ เปลือกกราก ใช้เป็น สีย้อมผ้าสีเหลือง นิยมปลูกเป็นไม้สวนป่า รู้จักกันในชื่อ ตะกูหรือ ตะกูยักษ์ เปลือกแห้ง ใช้ลดไข้และเป็นยาชูกำลัง ใบ สารสกัดจากใบ ใช้เป็นน้ำยาบ้วนปาก

7-34340-001-039/1

ชื่อพื้นเมือง

เชือก (สุโขทัย), กอง (สงขลา, ภาคเหนือ), คลี่ (ส่วย-สุรินทร์), จะลึก (เขมร-บุรีรัมย์), เขียก เชือก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), รกฟ้า (ภาคกลาง), สะพิแคล่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ฮกฟ้า (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำตาลเข้ม เปลือก นำไปต้มน้ำกินรักษา
อาการท้องร่วง อาเจียน ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ ใช้ภายนอก
เป็นยาห้ามเลือด และใช้ชะล้างบาดแผล ราก ใช้ขับเสมหะ

7-34340-001-040/2

ชื่อพื้นเมือง	ตาเปิดตาไก่ (ทั่วไป), ก้างปลาตง ตับปลา ลังกาสา (เชียงใหม่), ตาไก่ (สุราษฎร์ธานี), ตาเปิดตาไก่ (นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Ardisia oxophylla</u> Wall.ex A.DC.
ชื่อวงศ์	MYRSINACEAE
ชื่อสามัญ	Hen's eyes/ Hilo holly
ประโยชน์	ปลูกประดับสวน

7-34340-001-041/1

ชื่อพื้นเมือง

ตีนนก (ทั่วไป), กะพุน ตะพรุน (จันทบุรี), กานน (ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี), กาสามปึก (กลางเหนือ), ไข่น้ำ (กลาง-ลพบุรี), โคนสมอ (ตะวันออก), ตะพุน ตะพุนทอง ตะพุ่ม (ตราด), นนเด็น (ปัตตานี), สมอกานน (ตะวันตกเฉียงใต้), สมอตีนนก (ราชบุรี), สมอตีนเป็ด (ชลบุรี ราชบุรี), สมอหิน (กลาง สุราษฎร์ธานี), สวองหิน (สระบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex pinnata L.

ชื่อวงศ์

VERBENACEAE

ชื่อสามัญ

Malayan teak

ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นพืชไม้ประดับ เปลือกต้น แก่น และ ราก บดเป็นผง ละลายน้ำดื่มแก้ไข้ ราก ช่วยขับลม ใบ ตำพอกแผล

7-34340-001-042/1

ชื่อพื้นเมือง

เหมือดแอ (อุบลราชธานี), พะงาด (นครราชสีมา), พลองขึ้นก
(ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์), เหมือดจี้ เหมือดฟอง (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ใบอ่อน ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดกับอาหาร

7-34340-001-043/3

ชื่อพื้นเมือง	กล้วยไม้ (ทั่วไป), เอื้อง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Dendrobium</u> <u>sp.</u>
ชื่อวงศ์	ORCHIDACEAE
ชื่อสามัญ	-
ประโยชน์	นิยมปลูกเป็นพืชไม้ประดับ

7-34340-001-044/1

ชื่อพื้นเมือง	เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย (ทั่วไป), หางนกยูง (สุราษฎร์ธานี), ช้องนางคลี่ หางนกหว่า (ยะลา), หางสิงห์ (ตราด)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Asplenium</u> <u>nidus</u> L.
ชื่อวงศ์	ASPLENIACEAE
ชื่อสามัญ	Bird's nest fern
ประโยชน์	ไม้ประดับสถานที่ภายนอกอาคาร ไม้ประดับภายในอาคาร เป็นไม้กระถาง หรือไม้แขวน

7-34340-001-045/1

ชื่อพื้นเมือง

หญ้าคา หญ้าใบมีด หญ้าหลวง คา แฝก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Imperata cylindrica. (L) P.Beauv.

ชื่อวงศ์

POACEAE

ชื่อสามัญ

Alang-alang, Blady grass, Cogongrass, Japanese bloodgrass

ประโยชน์

ใบ ใช้ต้มน้ำอาบแก้ลมพิษ ผื่นคัน ดอกแก่ ใช้ห้ามเลือด หรือตำพอก
แผลอักเสบบวม ราก บำรุงไต แก้ก้อนใน

7-34340-001-046/4

ชื่อพื้นเมือง	วาสนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Dracaena fragans</u> (L.) Ker Gawl.
ชื่อวงศ์	ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ	Fragrant Dracaena
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับสวน

7-34340-001-047/1

ชื่อพื้นเมือง	ลำไย
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Dimocarpus</u> <u>longan</u> Lour. Subsp.var. longan
ชื่อวงศ์	SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ	Longan
ประโยชน์	ผล สามารถรับประทานได้ เนื้อไม้ สามารถทำเครื่องเรือนได้

7-34340-001-048/5

ชื่อพื้นเมือง	สัก (ทั่วไป), เคาะเยียวโอ (เชียงใหม่), ปายี้ (กาญจนบุรี), ปีฮี้ ปีฮือ เป๋อयी (แม่ฮ่องสอน), เส่บายี้ (กำแพงเพชร)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Tectona grandis</u> L.f.
ชื่อวงศ์	LAMIACEAE
ชื่อสามัญ	Teak
ประโยชน์	ไม้สักให้เนื้อไม้ทนทาน สวยงาม ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ แกะสลัก เครื่องมือกลสิกรรม ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองถึงสีน้ำตาล มักมีเส้นสีแก่แทรกเลื้อยไสกบตกแต่งชักเงาได้ง่ายและดีมาก

7-34340-001-049/3

ชื่อพื้นเมือง

ยางนา (ทั่วไป), ยาง ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (ภาคเหนือ),
ยางกุ้ง (เลย), ยางควาย (หนองคาย), ยางตั้ง ชันนา (ชุมพร), ยางใต้
ยางเนิน (จันทบุรี), กาติล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (นครราชสีมา),
จ้อง (กะเหรี่ยง), ราลอย (สุรินทร์), ลอย (นครพนม)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ

Yang

ประโยชน์

เปลือก น้ำต้มกินแก้ตับอักเสบ บำรุงร่างกาย ฟอกเลือด บำรุงโลหิต
และใช้ทาถูนวด (ขณะร้อนๆ) แก้ปวดตามข้อ *น้ำมันยาง* สมานแผล
ใช้ทาแผลเน่าเปื่อย แผลมีหนอง แผลโรคเรื้อน แก้โรคหนองใน

ชื่อพื้นเมือง

มะม่วง (ทั่วไป), ตะเคาะชะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จ่องบัวะ (ม้ง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

ชื่อสามัญ

Mango tree

ประโยชน์

ผล รับประทานได้ เปลือกลำต้น ต้มน้ำกินเป็นยาแก้ไข้ แก้โรคคอติด
แก้เยื่อปากอักเสบ เยื่อเมือกในจมูกอักเสบ แก้อาการตกขาว ใบ
ต้มน้ำกินเป็นยาแก้ลำไส้อักเสบเรื้อรัง แก้ชางตานขโมยในเด็ก
แก้ฮึดแน่น หรือใช้ใบสดบดให้ละเอียดพอกบริเวณแผลสด ผล นำมา
กินเป็นยาแก้คลื่นไส้ อาเจียนวิงเวียน แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน
ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย เมล็ด ต้มน้ำกินเป็นยาถ่ายพยาธิ
ตัวกลม แก้ท้องร่วง แก้บิดเรื้อรัง ริดสีดวงทวาร ตกขาว ตกเลือด

7-34340-001-051/2

ชื่อพื้นเมือง

ยอป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda coreia Ham.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ราก เป็นยาแก้เบาหวาน ใบ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ และคั้นทำเป็น
สีย้อมอาหาร

7-34340-001-052/1

ชื่อพื้นเมือง	ลั่นมังกร ลั่นนาคราช (กทม.,กลาง), ว่านจะเข้ (เชียงใหม่), ว่านประหลาด (แพร่), ว่านหางเสือ (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Sansevieria trifasciata</u> Prain
ชื่อวงศ์	ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ	Bowstring hemp
ประโยชน์	ใช้เป็นไม้ประดับ ใบใช้ตำละเอียด แก้พิษตะขาบ แมงป่อง

7-34340-001-053/2

ชื่อพื้นเมือง

บัว จงกลนี้ บัวกินสาย บัวชม (ภาคกลาง), บัวชี้แพะ (นครราชสีมา),
บัวแดง (ภาคกลาง), ป่าน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ป่านแดง (ภาคเหนือ),
สัตตบรรณ สัตตบุษย์ (กรุงเทพฯ), สายบัว (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nymphaea lotus Linn.

ชื่อวงศ์

NYMPHAEACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

นิยมปลูกในกระถาง หรือบ่อเล็กๆ ประดับสวน หรือสถานที่ทั่วไป

7-34340-001-054/1

ชื่อพื้นเมือง

มันปลา (ภาคเหนือ ภาคอีสาน), ตำแสง ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้),
ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำมูซู ตะมะซู (มลายู-ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb

ชื่อวงศ์

GENTIANACEAE

ชื่อสามัญ

Anan, Tembusu

ประโยชน์

ยอดอ่อนรับประทานกับน้ำพริกหรือนำไปปรุงอาหารประเภท
ต้มยำ รสฝาดมัน

7-34340-001-055/22

ชื่อพื้นเมือง

ข่อย ตองชะแห่น (กาญจนบุรี), ส้มปอ (เลย ร้อยเอ็ด), ชะโยเส่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สะนาย (เขมร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

Siamese rough bush, Tooth brush tree

ประโยชน์

ต้น มีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ยาบำรุงหัวใจ สามารถนำมารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้ ช่วยทำให้เจริญอาหาร

7-34340-001-056/1

ชื่อพื้นเมือง

กระพี้เขาควาย (อุดรธานี, ราชบุรี), กระพี้ (ภาคกลาง), เกิดเขาควาย (ภาคเหนือ), เกิดแดง (แม่ฮ่องสอน, ลำปาง), เกิดดำ (กาญจนบุรี, ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia cultrata Grah. ex Benth.

ชื่อวงศ์

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ

Burma Black Wood

ประโยชน์

เนื้อไม้ รสจืดเย็น สรรพคุณ แก้พิษไข้กลับซ้ำ ถอนพิษไข้ ถอนพิษ
ผดผื่นแดง แก้ร้อนใน

7-34340-001-057/1

ชื่อพื้นเมือง

ไทรยอดทอง (ทั่วไป), ไทรขึ้นก (นราธิวาส), ไฮอี (เพชรบูรณ์),
ไทรเขา (นครศรีธรรมราช), ไทรย่อย (กทม. สุราษฎร์ธานี), ไทรย่อย
ใบแหลม (กทม. ตราด), ไทรระโยง (นครราชสีมา), ไทรหิน (ชุมพร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus sp.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

พืชประดับ

7-34340-001-058/1

ชื่อพื้นเมือง

ติ่งตั่ง (ทั่วไป), ติ่งตั่งตัวผู้ (เหนือ), งวงส้ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ),
งวงชุม (ขอนแก่น), มั่นเครือ (นครราชสีมา), ดวงส้ม (อุบลราชธานี),
ดอกโรค (เลย), ข้าวตอกแตก (กลาง), เถาวัลย์นวล (ราชบุรี),
ประโยค (ตราด), ตะกรูด (นครศรีธรรมราช), มั่นแดง (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calycopteris floribunda Roxb.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ราก ต้มน้ำดื่ม แก้พิษไข้เด็ก แก้กามโรค ใบ แก้แผลเรื้อรัง แก้ไข้ป่า
ใช้มาลาเรีย เปลือกต้น เป็นยาบำรุงหัวใจ

7-34340-001-059/1

ชื่อพื้นเมือง

มะค่าโมง (ทั่วไป), มะค่าใหญ่ (ภาคกลาง), มะค่าหลวง มะค่าหัวดำ
(ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Black Rosewood

ประโยชน์

เมล็ด ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง เมล็ดอ่อนรับประทานได้

ลูกของเมล็ด ฝนละลายน้ำดื่มแก้อาหารเป็นพิษ ไม้ สร้างบ้านเรือน
ทำเครื่องเรือนคุณภาพดี

ชื่อพื้นเมือง

โพอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thespesia populnea (L.) Soland.ex

ชื่อวงศ์

MALVACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ยางใช้เป็นยาเบื่อปลา หรือใช้อาบลูกดอก ผลและเมล็ดมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลง เนื้อไม้มีคุณภาพดี แต่ไม่มีความทนทานมากนัก สามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้

ชื่อพื้นเมือง

จันทน์ผา (ภาคเหนือ), แดงฝน (เ้า-เชียงใหม่), จันทน์แดง
(ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี), ลักกะจันทน์ มะพร้าววนกกก (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. Chen.

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ต้น แก้วปดศีรษะ แก้วไข เลือดออกตามไรฟัน พิษฝออีกเสบ ปวดบวม
และใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ เปลือกลำต้น เป็นยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด
ท้องเฟ้อ เนื้อไม้ นำมาตำเอาน้ำทาแก้ฟกช้ำ บาดแผล ฝีต่าง ๆ
แก้กระสับกระส่าย ร้อนใน ดับพิษไข้ทุกชนิด แก้วไอ แก้วชางเด็ก
แก่นไม้ แก้วบาดแผล ฟกช้ำ ต้มน้ำดื่ม บดชงเป็นยาบำรุงหัวใจ
ราก นำมาตำพอกรักษาบาดแผล เมล็ด แก้วโรคดีซ่าน

7-34340-001-062/4

ชื่อพื้นเมือง

พุดฝรั่ง มะลิฝรั่ง (กทม., เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana pandacqui Lam.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ

Windmill bush

ประโยชน์

ปลูกประดับสถานที่

น้ำยาง นำมาทาเต้านมช่วยให้มีน้ำนมหลังคลอดลูก ใบ ลนไฟ

แล้วนำมาประคบบริเวณเต้านม (ต้องมีพิธีในการขอน้ำยางจากเจ้าที่บริเวณที่พืชนี้ขึ้นอยู่ โดยการนำหมาก พลู ข้าวสุก ไปถวายเจ้าที่ก่อน จึงจะสามารถนำน้ำยางมาใช้ได้)

7-34340-001-063/4

ชื่อพื้นเมือง	กล้วยพัด (ทั่วไป), กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา(กทม.), กล้วยศาสนา (กทม. เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Ravenala madagascariensis</u> J.F. Gmel.
ชื่อวงศ์	STRELITZIACEAE
ชื่อสามัญ	Traveller's-tree
ประโยชน์	ปลูกประดับสถานที่ กาบดอกแข็ง ใช้ทำเครื่องประดับและ หัตถกรรมได้หลายชนิด

7-34340-001-064/4

ชื่อพื้นเมือง

เข็มสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena reflexa Lam. var. angustifolia Baker

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ

Red edge Dracaena

ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นพืชประดับเพื่อความสวยงาม แต่นิยมปลูกเป็นกลุ่ม และไม่ควรปลูกไต้หน้าต่าง เพราะต้องตัดแต่ง ทำให้ไม่สวย

ชื่อพื้นเมือง

หม่อน มอน (อีสาน), ซึ่มเฮียะ (จีน), มัลเบอร์รี่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morus alba L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

Mulberry Tree

ประโยชน์

ยอดอ่อนรับประทานได้ มักใช้ใส่แกงแทนผงชูรส ใบ ใช้เลี้ยงตัวไหม ใบรสจืดเย็น เป็นยาขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้วร้อน แก้วร้อนในกระหายน้ำ ต้มใช้อมแก้เจ็บคอ และทำให้เนื้อเยื่อชุ่มชื้น แก้ไอ ราก ขับพยาธิ และเป็นยาสมาน ตากแห้งต้มผสมน้ำผึ้ง ยานี้จะมีรสหวานเย็น ใช้มากในโรคทางเดินหายใจ ใช้แก้โรคความดันโลหิตสูง กิ่งอ่อน ใบอ่อน แก้ไข้ แก้วหวัด แก้ไอ ผล เป็นยาบำรุง แก้วโรคเกี่ยวกับทรวงอก เปลือกต้น เป็นยาถ่าย และยาขับพยาธิ

ชื่อพื้นเมือง

มะยม (ทั่วไป), หมักยม หมากยม (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE

ชื่อสามัญ

Star gooseberry

ประโยชน์

ยอด ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก ราก แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง
 แก้ประดง แก้เม็ดผื่นคัน ขับน้ำเหลืองให้แห้ง ใบ แก้พิษคัน แก้พิษ
 ไข้หัว หัด และ อีสุกอีใส ผล รักษาโรคมะเร็ง ช่วยชะลอวัย
 และความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยดับร้อนและ
 ปรับสมดุล ดับพิษเสมหะ ยาระบาย ยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงโลหิต
 ผลแก่ มีรสเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้ นำมาดอง หรือแช่อิ่ม

7-34340-001-067/1

ชื่อพื้นเมือง

ชบาซ้อน (ทั่วไป), ใหม่ ใหม่แดง (ภาคเหนือ), บา (ภาคใต้), ชบาขาว
ชุมบา (ปัตตานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hibiscus sp.

ชื่อวงศ์

MALVACEAE

ชื่อสามัญ

Shoe flower/ China rose

ประโยชน์

ราก เป็นยาแก้ไข้ ปอกฝี แก้อาการฟกช้ำ บวมเรื้อกน้ำย่อย ใบ
เป็นยาถ่ายอ่อน ๆ มีเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น รักษาแผลไฟไหม้
น้ำร้อนลวก เปลือกต้น รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา ดอก
ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น ช่วยดับร้อนในร่างกาย แก้ระเหย และช่วย
แก้ไข้ แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ บำรุงประจำเดือน

ชื่อพื้นเมือง

ขนุน (ทั่วไป), ขะนู (ชอง-จันทบุรี), ซี้คีย ปะหน้อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), นากอ (มลายู-ปัตตานี), เนน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะหนุน (ภาคเหนือ, ภาคใต้), หมักหมี่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หมากกลาง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

Jack Fruit Tree

ประโยชน์

เนื้อไม้ ใช้ทำพื้นเรือนและสิ่งก่อสร้าง ใบอ่อน รับประทานสด หรือลวกกับน้ำพริก ผลอ่อน ใช้ทำประกอบอาหาร มีฤทธิ์ฝาดสมาน รักษาอาการท้องเสีย ผลสุก กินเป็นผลไม้ ราก แก้โรคผิวหนัง แก้ท้องเสีย น้ำยาง ใช้เป็นยารักษาโรคซิฟิลิส และขับพยาธิ

7-34340-001-069/3

ชื่อพื้นเมือง

โกสน (ทั่วไป), กรีกะสม กรีสาเก โกรต่น (กลาง), ปูดี (มลายู-ปัตตานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Codiaeum sp.

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ

Croton, Variegated Laurel, Garden Croton.

ประโยชน์

ใบ นำมาตำให้พอแหลกแล้วพอกท้องเด็กแก้โรกระบบทางเดิน
ปัสสาวะผิดปกติ ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก
เป็นไม้ประดับ

ชื่อพื้นเมือง

ว่านหางจระเข้ หางตะเข้ (กลาง), ว่านไฟไหม้ (เหนือ), หางตะเข้
(ภาคกลาง, トラด)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aloe vera (L.) Burm.f

ชื่อวงศ์

ASPHODELACEAE

ชื่อสามัญ

Aloe/ Aloin/ Barbados/ Jafferabad/ Star cactus

ประโยชน์

ใบ นำมาทุบแล้วนำมาพันแผลไฟไหม้ ช่วยสมานแผล ยางในใบ
เป็นยาระบาย น้ำวุ้นจากใบ นำมาล้างด้วยน้ำสะอาด ฝานบางๆ
รักษาแผลสดภายนอก น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ทำให้แผลเป็นจางลง
ดับพิษร้อน ทาผิวป้องกันและรักษาอาการไหม้จากแสงแดด เนื้ววุ้น
รักษาเหน็บทวาร รักษาริดสีดวงทวาร ต้ม รสเย็น ดองสุราดื่ม
ขับน้ำคาวปลา รวาก รสขม แก้มูกติด เหง้า แก้หนองใน

7-34340-001-071/3

ชื่อพื้นเมือง

นื้ออน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson

ชื่อวงศ์

SCOPHULARIACEAE

ชื่อสามัญ

Ash Plant, Barometer Brush, Purple Sage, Texas Ranger

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ

7-34340-001-072/2

ชื่อพื้นเมือง

รวงผึ้ง, ดอกน้ำผึ้งและสายน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ), น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.

ชื่อวงศ์

TILIACEAE

ชื่อสามัญ

Yellow star

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับเหมาะการปลูกทั้งในพื้นที่ สถานที่ราชการ วัด
หรือตามบ้านเรือนที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก

7-34340-001-073/1

ชื่อพื้นเมือง

ชวนชม, ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adenium obesum (Fossk.) Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ

Mock azalea / Deseert rose / Impala lily / Pink bignonia

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ

7-34340-001-074/1

ชื่อพื้นเมือง

เล็บมือนาง (ทั่วไป), จะมั่ง มะจีมั่ง จ้ามั่ง (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Quisqualis indica L.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ

Drunken Sailor, Rangoon Creeper

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบ แก้ฝี แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ ลำต้น แก้ไอ

ราก ใช้ถ่ายพยาธิ รักษาตานซาง เมล็ด ในของผลเล็บมือนางที่แก่แห้ง

ขับพยาธิตัวกลม พยาธิเส้นด้ายในเด็ก

7-34340-001-075/1

ชื่อพื้นเมือง

กระถินณรงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชื่อสามัญ

Earleaf Acacia/ Wattle

ประโยชน์

ดอก รสมัน บำรุงตับ ราก รสจืดเผื่อน ขับลม ขับระดูขาว
และเป็นยาอายุวัฒนะ เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม

7-34340-001-076/1

ชื่อพื้นเมือง

ซองออฟอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena reflexa Lam. 'Sonns of india'

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ

Song of India

ประโยชน์

ประดับตกแต่งอาคารสถานที่

7-34340-001-077/1

ชื่อพื้นเมือง	โพทะเลต่าง (ทั่วไป), บากู (มลายู-นราธิวาส, ปัตตานี), ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Thespesia populnea</u> (L.) Sol. ex Correa
ชื่อวงศ์	MALVACEAE
ชื่อสามัญ	Cock tree, Portia tree, Rosewood of Seychelles, Tulip tree
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน ต้มเครื่องมือ เครื่องดนตรี

ชื่อพื้นเมือง

พิกุล (ทั่วไป), ชางดง (ลำปาง), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช),
พิกุลป่า (สตูล), แก้ว (ภาคเหนือ), กุน (ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimusops elengi L.

ชื่อวงศ์

SAPOTACEAE

ชื่อสามัญ

Bullet wood/ Spanish cherry

ประโยชน์

ดอก มีกลิ่นหอมเย็น ใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง เข้ายาหอม ยานัตถุ
แก้ลม แก้ไข้ บำรุงหัวใจ แก้ปวดหัว แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน ผลดิบ และ
เปลือก แก้ไข้ แก้ท้องเสีย ใช้ปรุงเป็นยาแก้เหงือกอักเสบ ใบ แก้หืด
ฆ่าพยาธิ เมล็ด ช่วยขับปัสสาวะ รักษาท้องผูก ราก เข้ายาบำรุงโลหิต
แก้เสมหะ แก้ลม แก่น ยาแก้ไข้ ขอนดอก บำรุงตับ ปอด และหัวใจ
บำรุงทารกในครรภ์ (ครรภ์รักษา) ทำให้หัวใจชุ่มชื้น

ชื่อพื้นเมือง

พะยอม (ทั่วไป), กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), แคน (เลย),
 พะยอม สุกกรม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี),
 ยางหยวก (น่าน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea roxburghii

ชื่อวงศ์

DIPTEROCAPACEAE

ชื่อสามัญ

White meranti

ประโยชน์

ดอก ผสมยาแก้ไข้และยาหอมแก้ลม บำรุงหัวใจ ดอกอ่อน นำมา
 รับประทานสด หรือนำมาลวกเป็นผักร่วมกับน้ำพริก เปลือกต้น
 สมานแผลลำไส้ แก้ท้องเดิน แก้อาการท้องร่วง แก้ลำไส้อักเสบ
 สมานบาดแผล ขำระบาดแผล ชันไม้ใช้เป็นน้ำมันชักเงา และยาเรือ

7-34340-001-080/8

ชื่อพื้นเมือง

เข็มแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora sp.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่อสามัญ

Glossy Ixora/ Bunga Selang/ Kramat Hujan/ Penabas

ประโยชน์

ราก มีรสหวาน ใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร ใบ ใช้เป็นยา
ฆ่าพยาธิ ดอก แก้โรคตาแดง ตาแฉะ ผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก

7-34340-001-081/1

ชื่อพื้นเมือง

มหาหงส์ (ทั่วไป), กระทบเหิน หางหงส์ (ภาคกลาง), ตาห่าน เหินแก้ว
เหินคำ (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedychium coronarium J.Koenig

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE

ชื่อสามัญ

Butterfly lily/ Garland flower/ Ginger lily/ White ginger

ประโยชน์

เหง้า เป็นยาบำรุงกำลัง ขับลม บำรุงไต ตากแห้งแล้วบดให้ละเอียด
ผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน กินแก้กษัย น้ำมันจากเหง้าสด ชำแมลง
ต่างประเทศ ใช้เหง้าช่วยกระตุ้นน้ำย่อย และช่วยในการขับลม

7-34340-001-082/1

ชื่อพื้นเมือง	หมากผู้หมากเมีย (กลาง), หมากผู้ (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Cordyline fruticosa</u> (L.) Gopp.
ชื่อวงศ์	ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ	Cordyline
ประโยชน์	ปลูกเป็นพืชประดับ

7-34340-001-083/16

ชื่อพื้นเมือง	สนแผง
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Platycladus orientalis</u> (L.) Franco
ชื่อวงศ์	CUPRESSACEAE
ชื่อสามัญ	oriental arborvitae
ประโยชน์	ปลูกประดับสวน ปลูกประดับแปลง

7-34340-001-084/16

ชื่อพื้นเมือง

เอื้องหมายนา, เอื้องช้าง (นครราชสีมา), เอื้อง (อุบลราชธานี) ,เอื้องดิน
เอื้องใหญ่(ใต้) ,เอื้องต้น(ยะลา) ,เอื้อง पैดม้่า บันไดสวรรค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C.D. Specht

ชื่อวงศ์

COSTACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ใช้ เหง้า ต้มน้ำดื่ม ช่วยบำรุงมดลูก สมานแผลภายใน เข้ายาแก้ซาง
เด็ก ลำต้น ย่างไฟคั้นเอาน้ำหยอด แก้กุหน้ำหนวก

ชื่อพื้นเมือง

แพงพวยฝรั่ง ,นมอิน (สุราษฎร์ธานี), ผักปอดบก (ภาคเหนือ), แพงพวย
บก พังพวยบก แพงพวยฝรั่ง พังพวยฝรั่ง (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Catharanthus roseus (L.) G.Don

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ

-

ประโยชน์

ใบ - บำรุงหัวใจ ช่วยย่อย

ราก - แก้บิด ขับพยาธิ ใช้ห้ามเลือดรักษามะเร็งในเม็ดเลือด

ทั้งต้น- แก้เบาหวาน ลดความดัน รสจืด เย็นจัด ใช้แก้ร้อน ขับปัสสาวะ
แก้บวม ถอนพิษสำแดง ถอนพิษต่างๆ แก้ไอแห้งๆ เกิดจากร้อนแก้อาการ
ตัวเหลืองอันเกิดจากพิษสุรา แก้โรคหนองใน หัด ผื่นคันและแผลอักเสบ

7-34340-001-086/5

ชื่อพื้นเมือง	ปืตตาเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Jatropha</u> <u>integerrima</u> Jacq.
ชื่อวงศ์	EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ	Cotton leaved jatropha, Peregrina, Spicy jatropha
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับสวน